

S4 KIT BRONPOMPEN

4" BRONPOMPEN KLAAR VOOR INSTALLATIE



NIEUW



Een bronpomp is een waterpomp die in het water geplaatst moet worden en water aanzuigt. Een bronpomp wordt gebruikt bij een zodanig diep waterpeil dat een centrifugaal pomp het water niet aan kan zuigen. Het voordeel is dat er geen aanzuigproblemen zijn ook niet bij een laag waterpeil. Doordat de pomp in de grond geplaatst wordt is er geen overlast van geluid, de pomp neemt geen extra plaats in en zit niet in het zicht.

Bronnpompen worden meestal gebruikt voor het oppompen van grondwater en kan hierna gebruikt worden voor allerlei watergebruik in- en om de woning.

Door het gebruik van een bronpomp met besturing reageert de pomp automatisch op de waterbehoefte.

Gebruiksklare en eenvoudig te plaatsen pompinstallatie bestaande uit:

- 1 Pomp : type S4
- 2 15/30/40m kabel voorgemonteerd
- 3 Nylon trekkoord

Te verpompen vloeistof schoon, vrij van vaste of schurende stoffen, chemisch neutraal en dicht bij de eigenschappen van water

Vloeistofstemperatuur van 0°C tot +40°C

Beschermingsklasse motor IP 68

Isolatieklasse F

Maximaal zandgehalte 150 g/m³

met schakelkast (ESC PLUS)

- bescherming tegen overbelasting
- bescherming tegen te hoge/lage spanningen
- bescherming tegen kortsluiting
- bescherming tegen droogdraaien
- bescherming tegen ontbrekende fase (driefase)

met frequentieregelaar Active Driver

- meer comfort
- energiezuinig
- zeer stille werking
- duurzaam materiaal



**SAND
RESISTANT**

10% LAGERE PRIJZEN

OMSCHRIJVING OUD	CODE OUD	PRIJS €	OMSCHRIJVING NIEUW	CODE NIEUW	PRIJS €
S4 B 12 - M KIT	60164583	714	S4 2/10 0,75HP KIT M230/50 40L - DAB	60191408	643
S4 C 9 - M KIT	60164584	661	S4 3/9 0,75HP KIT M230/50 40L - DAB	60191414	595
S4 C 13 - M KIT	504109222	740	S4 3/13 1HP KIT M230/50 40L - DAB	60191415	666
S4 C 19 - M KIT	504109232	802	S4 3/19 1,5HP KIT M230/50 40L - DAB	60191416	722
S4 D 8 - M KIT	504109322	706	S4 4/9 1HP KIT M230/50 40L - DAB	60191421	635
S4 D 13 - M KIT	504109332	778	S4 4/14 1,5HP KIT M230/50 40L - DAB	60191422	700
S4 D 17 - M KIT	504109342	869	S4 4/19 2HP KIT M230/50 40L - DAB	60191423	782
S4 E 8 - M KIT	60112695	769	S4 8/7 1,5HP KIT M230/50 40L - DAB	60191431	692
S4 E 12 - M KIT	60112696	886	S4 8/9 2HP KIT M230/50 40L - DAB	60191432	797
S4 E 17 - M KIT	60112697	1090	S4 8/15 3HP KIT M230/50 40L - DAB	60191433	981

OMSCHRIJVING OUD	CODE OUD	PRIJS €	OMSCHRIJVING NIEUW	CODE NIEUW	PRIJS €
S4 C 9 - T KIT	60164588	607	S4 3/9 1,5HP KIT T400/50 40L - DAB	60195284	546
S4 C 13 - T KIT	60118594	682	S4 3/13 1HP KIT T400/50 40L - DAB	60195286	614
S4 C 19 - T KIT	60164589	745	S4 3/19 1,5HP KIT T400/50 40L - DAB	60193843	671
S4 D 8 - T KIT	60118595	647	S4 4/9 1HP KIT T400/50 40L - DAB	60195289	582
S4 D 13 - T KIT	60118596	720	S4 4/14 1.5HP KIT T400/50 40L - DAB	60195290	648
S4 D 17 - T KIT	60164590	783	S4 4/19 2HP KIT T400/50 40L - DAB	60195292	705
S4 E 8 - T KIT	60118597	710	S4 8/7 1.5HP KIT T400/50 40L - DAB	60195293	639
S4 E 12 - T KIT	60118598	799	S4 8/9 2HP KIT T400/50 40L - DAB	60195294	719
S4 E 17 - T KIT	60118599	986	S4 8/15 3HP KIT T400/50 40L - DAB	60195296	887
S4 E 20 - T KIT	60118600	1249	S4 8/21 4HP KIT T400/50 40L - DAB	60195297	1124
S4 F 7 - T KIT	60118601	930	S4 16/12 3HP KIT T400/50 40L - DAB	60195299	837
S4 F 10 - T KIT	60118602	1244	S4 16/16 4HP KIT T400/50 40L - DAB	60195300	1120
S4 F 13 - T KIT	60118603	1431	S4 16/21 5.5HP KIT T400/50 40L - DAB	60195301	1288
S4 F 18 - T KIT	60118604	1709	S4 16/29 7.5HP KIT T400/50 40L - DAB	60195303	1538

S4 KIT BRONPOMPEN

4" BRONPOMPEN KLAAR VOOR INSTALLATIE



KIT BRONPOMPEN + ESC PLUS BESTURING

OMSCHRIJVING OUD	CODE OUD	PRIJS €	OMSCHRIJVING NIEUW	CODE NIEUW	PRIJS €
S4 B 12 - M KIT + ESC	S60164583	1011	S4 2/10 0,75HP KIT M230/50 40L - DAB + ESC 3M	S60191408	910
S4 C 9 - M KIT + ESC	S60164584	973	S4 3/9 0,75HP KIT M230/50 40L - DAB + ESC 3M	S60191414	876
S4 C 13 - M KIT + ESC	S504109222	1049	S4 3/13 1HP KIT M230/50 40L - DAB + ESC 3M	S60191415	944
S4 C 19 - M KIT + ESC	S504109232	1113	S4 3/19 1,5HP KIT M230/50 40L - DAB + ESC 3M	S60191416	1002
S4 D 8 - M KIT + ESC	S504109322	1014	S4 4/9 1HP KIT M230/50 40L - DAB + ESC 3M	S60191421	913
S4 D 13 - M KIT + ESC	S504109332	1090	S4 4/14 1,5HP KIT M230/50 40L - DAB + ESC 3M	S60191422	981
S4 D 17 - M KIT + ESC	S504109342	1181	S4 4/19 2HP KIT M230/50 40L - DAB + ESC 3M	S60191423	1063
S4 E 8 - M KIT + ESC	S60112695	1079	S4 8/7 1,5HP KIT M230/50 40L - DAB + ESC 3M	S60191431	971
S4 E 12 - M KIT + ESC	S60112696	1196	S4 8/9 2HP KIT M230/50 40L - DAB + ESC 3M	S60191432	1076
S4 E 17 - M KIT + ESC	S60112697	1401	S4 8/15 3HP KIT M230/50 40L - DAB + ESC 3M	S60191433	1261

OMSCHRIJVING OUD	CODE OUD	PRIJS €	OMSCHRIJVING NIEUW	CODE NIEUW	PRIJS €
S4 C 13 - T KIT + ESC	S60118594	1020	S4 3/13 1HP KIT T400/50 40L - DAB + ESC 4T	S60195286	918
S4 C 19 - T KIT + ESC	S60164589	1081	S4 3/19 1,5HP KIT T400/50 40L - DAB + ESC 4T	S60193843	973
S4 D 8 - T KIT + ESC	S60118595	982	S4 4/9 1HP KIT T400/50 40L - DAB + ESC 4T	S60195289	884
S4 D 13 - T KIT + ESC	S60118596	1056	S4 4/14 1.5HP KIT T400/50 40L - DAB + ESC 4T	S60195290	950
S4 D 17 - T KIT + ESC	S60164590	1118	S4 4/19 2HP KIT T400/50 40L - DAB + ESC 4T	S60195292	1006
S4 E 8 - T KIT + ESC	S60118597	1046	S4 8/7 1.5HP KIT T400/50 40L - DAB + ESC 4T	S60195293	941
S4 E 12 - T KIT + ESC	S60118598	1132	S4 8/9 2HP KIT T400/50 40L - DAB + ESC 4T	S60195294	1019
S4 E 17 - T KIT + ESC	S60118599	1309	S4 8/15 3HP KIT T400/50 40L - DAB + ESC 4T	S60195296	1178
S4 E 20 - T KIT + ESC	S60118600	1733	S4 8/21 4HP KIT T400/50 40L - DAB + ESC 10T	S60195297	1560
S4 F 7 - T KIT + ESC	S60118601	1260	S4 16/12 3HP KIT T400/50 40L - DAB + ESC 4T	S60195299	1134
S4 F 10 - T KIT + ESC	S60118602	1726	S4 16/16 4HP KIT T400/50 40L - DAB + ESC 10T	S60195300	1553
S4 F 13 - T KIT + ESC	S60118603	1910	S4 16/21 5.5HP KIT T400/50 40L - DAB + ESC 10T	S60195301	1719
S4 F 18 - T KIT + ESC	S60118604	2182	S4 16/29 7.5HP KIT T400/50 40L - DAB + ESC 10T	S60195303	1964

S4 KIT BRONPOMPEN

4" BRONPOMPEN KLAAR VOOR INSTALLATIE



KIT BRONPOMPEN + ACTIVE DRIVER


OMSCHRIJVING OUD	CODE OUD	PRIJS €	OMSCHRIJVING NIEUW	CODE NIEUW	PRIJS €
S4 B 12 - M KIT + AD	S60164583A	1218	S4 2/10 0,75HP KIT M230/50 40L - DAB + AD M/M 1.1	S60191408A	1096
S4 C 9 - M KIT + AD	S60164584A	1179	S4 3/9 0,75HP KIT M230/50 40L - DAB + AD M/M 1.1	S60191414A	1061
S4 C 13 - M KIT + AD	S504109222A	1255	S4 3/13 1HP KIT M230/50 40L - DAB + AD M/M 1.1	S60191415A	1130
S4 C 19 - M KIT + AD	S504109232A	1320	S4 3/19 1,5HP KIT M230/50 40L - DAB + AD M/M 1.1	S60191416A	1250
S4 D 8 - M KIT + AD	S504109322A	1224	S4 4/9 1HP KIT M230/50 40L - DAB + AD M/M 1.1	S60191421A	1102
S4 D 13 - M KIT + AD	S504109332A	1292	S4 4/14 1,5HP KIT M230/50 40L - DAB + AD M/M 1.1	S60191422A	1163
S4 D 17 - M KIT + AD	S504109342A	1648	S4 4/19 2HP KIT M230/50 40L - DAB + AD M/M 1.5	S60191423A	1483
S4 E 8 - M KIT + AD	S60112695A	1284	S4 8/7 1,5HP KIT M230/50 40L - DAB + AD M/M 1.1	S60191431A	1156
S4 E 12 - M KIT + AD	S60112696A	1671	S4 8/9 2HP KIT M230/50 40L - DAB + AD M/M 1.5	S60191432A	1504

OMSCHRIJVING OUD	CODE OUD	PRIJS €	OMSCHRIJVING NIEUW	CODE NIEUW	PRIJS €
S4 C 9 - T KIT + AD	S60164588A	2007	S4 3/9 1,5HP KIT T400/50 40L - DAB + AD T/T 3.0	S60195284A	1806
S4 C 13 - T KIT + AD	S60118594A	2081	S4 3/13 1HP KIT T400/50 40L - DAB + AD T/T 3.0	S60195286A	1873
S4 C 19 - T KIT + AD	S60164589A	2143	S4 3/19 1,5HP KIT T400/50 40L - DAB + AD T/T 3.0	S60193843A	1929
S4 D 8 - T KIT + AD	S60118595A	2047	S4 4/9 1HP KIT T400/50 40L - DAB + AD T/T 3.0	S60195289A	1842
S4 D 13 - T KIT + AD	S60118596A	2118	S4 4/14 1.5HP KIT T400/50 40L - DAB + AD T/T 3.0	S60195290A	1906
S4 D 17 - T KIT + AD	S60164590A	2180	S4 4/19 2HP KIT T400/50 40L - DAB + AD T/T 3.0	S60195292A	1962
S4 E 8 - T KIT + AD	S60118597A	2109	S4 8/7 1.5HP KIT T400/50 40L - DAB + AD T/T 3.0	S60195293A	1898
S4 E 12 - T KIT + AD	S60118598A	2196	S4 8/9 2HP KIT T400/50 40L - DAB + AD T/T 3.0	S60195294A	1976
S4 E 17 - T KIT + AD	S60118599A	2380	S4 8/15 3HP KIT T400/50 40L - DAB + AD T/T 3.0	S60195296A	2142
S4 E 20 - T KIT + AD	S60118600A	2990	S4 8/21 4HP KIT T400/50 40L - DAB + AD T/T 5.5	S60195297A	2691
S4 F 7 - T KIT + AD	S60118601A	2326	S4 16/12 3HP KIT T400/50 40L - DAB + AD T/T 3.0	S60195299A	2093
S4 F 10 - T KIT + AD	S60118602A	2984	S4 16/16 4HP KIT T400/50 40L - DAB + AD T/T 5.5	S60195300A	2686
S4 F 13 - T KIT + AD	S60118603A	3169	S4 16/21 5.5HP KIT T400/50 40L - DAB + AD T/T 5.5	S60195301A	2852

KIT BRONPOMPEN + ADAC BESTURING

OMSCHRIJVING OUD	CODE OUD	PRIJS €	OMSCHRIJVING NIEUW	CODE NIEUW	PRIJS €
S4 C 9 - T KIT + ADAC	S60164588SA	2292	S4 3/9 1,5HP KIT T400/50 40L - DAB + ADAC T/T 3.0	S60195284SA	2063
S4 C 13 - T KIT + ADAC	S60118594SA	2363	S4 3/13 1HP KIT T400/50 40L - DAB + ADAC T/T 3.0	S60195286SA	2127
S4 C 19 - T KIT + ADAC	S60164589SA	2426	S4 3/19 1,5HP KIT T400/50 40L - DAB + ADAC T/T 3.0	S60193843SA	2183
S4 D 8 - T KIT + ADAC	S60118595SA	2329	S4 4/9 1HP KIT T400/50 40L - DAB + ADAC T/T 3.0	S60195289SA	2096
S4 D 13 - T KIT + ADAC	S60118596SA	2400	S4 4/14 1.5HP KIT T400/50 40L - DAB + ADAC T/T 3.0	S60195290SA	2160
S4 D 17 - T KIT + ADAC	S60164590SA	2463	S4 4/19 2HP KIT T400/50 40L - DAB + ADAC T/T 3.0	S60195292SA	2217
S4 E 8 - T KIT + ADAC	S60118597SA	2390	S4 8/7 1.5HP KIT T400/50 40L - DAB + ADAC T/T 3.0	S60195293SA	2151
S4 E 12 - T KIT + ADAC	S60118598SA	2476	S4 8/9 2HP KIT T400/50 40L - DAB + ADAC T/T 3.0	S60195294SA	2228
S4 E 17 - T KIT + ADAC	S60118599SA	2658	S4 8/15 3HP KIT T400/50 40L - DAB + ADAC T/T 3.0	S60195296SA	2392
S4 E 20 - T KIT + ADAC	S60118600SA	2912	S4 8/21 4HP KIT T400/50 40L - DAB + ADAC T/T 3.0	S60195297SA	2621
S4 F 7 - T KIT + ADAC	S60118601SA	2604	S4 16/12 3HP KIT T400/50 40L - DAB + ADAC T/T 3.0	S60195299SA	2344
S4 F 10 - T KIT + ADAC	S60118602SA	2907	S4 16/16 4HP KIT T400/50 40L - DAB + ADAC T/T 3.0	S60195300SA	2616
S4 F 13 - T KIT + ADAC	S60118603SA	3273	S4 16/21 5.5HP KIT T400/50 40L - DAB + ADAC T/T 4.0	S60195301SA	2946
S4 F 18 - T KIT + ADAC	S60118604SA	3754	S4 16/29 7.5HP KIT T400/50 40L - DAB + ADAC T/T 5.5	S60195303SA	3379

SCHEMA INSTALLATIE



MODEL	CODE	ELEKTR GEG		KABEL m	POMPGEGEVENS																							
		P2 NOMINAAL			Q=m³h	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3	4.2	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	14.4	16.8	19.2	21.6			
		kW	HP		Q=l/min	0	10	15	20	25	30	40	50	70	90	100	120	140	160	180	200	240	280	320	360			
S4 2/10 0,75HP KIT M230/50 40L	60191408	0.55	0,75	15	H (m)	67	62	60	58	54	50	40	36															
S4 3/9 0,75HP KIT M230/50 40L	60191414	0.55	0,75	15		50			47	45	44	40	34	20														
S4 3/13 1HP KIT M230/50 40L	60191415	0.75	1	30		72			68	66	64	57	50	29														
S4 3/19 1,5HP KIT M230/50 40L	60191416	1.1	1,5	40		105			100	98	93	86	72	42														
S4 4/9 1HP KIT M230/50 40L	60191421	0.75	1	15		62					56	53	49	39	25													
S4 4/14 1,5HP KIT M230/50 40L	60191422	1.1	1,5	30		96					87	82	76	61	39													
S4 4/19 2HP KIT M230/50 40L	60191423	1.5	2	40		131					118	112	103	82	53													
S4 8/7 1,5HP KIT M230/50 40L	60191431	1.1	1,5	15		42							41	39	38	37	34	29	23	16								
S4 8/9 2HP KIT M230/50 40L	60191432	1.5	2	15		54							52	50	49	48	44	37	29	20								
S4 8/15 3HP KIT M230/50 40L	60191433	2.2	3	30	90							86	83	81	79	73	62	48	33									
S4 3/9 1,5HP KIT T400/50 40L	60195284	0.55	0,75	15	H (m)	50			47	45	44	40	34	20														
S4 3/13 1HP KIT T400/50 40L	60195286	0.75	1	30		72			68	66	64	57	50	29														
S4 3/19 1,5HP KIT T400/50 40L	60193843	1.1	1,5	40		105			100	98	93	86	72	42														
S4 4/9 1HP KIT T400/50 40L	60195289	0.75	1	15		62					56	53	49	39	25													
S4 4/14 1.5HP KIT T400/50 40L	60195290	1.1	1,5	30		96					87	82	76	61	39													
S4 4/19 2HP KIT T400/50 40L	60195292	1.5	2	40		131					118	112	103	82	53													
S4 8/7 1.5HP KIT T400/50 40L	60195293	1.1	1,5	15		42							41	39	38	37	34	29	23	16								
S4 8/9 2HP KIT T400/50 40L	60195294	1.5	2	15		54							52	50	49	48	44	37	29	20								
S4 8/15 3HP KIT T400/50 40L	60195296	2.2	3	30		90							86	83	81	79	73	62	48	33								
S4 8/21 4HP KIT T400/50 40L	60195297	3	4	30		130							125	120	117	112	103	86	68	47								
S4 16/12 3HP KIT T400/50 40L	60195299	2.2	3	15		55													46	43	39	33	27	19	10			
S4 16/16 4HP KIT T400/50 40L	60195300	3	4	30		73													61	57	52	44	36	25	13			
S4 16/21 5.5HP KIT T400/50 40L	60195301	4	5,5	30		96													81	75	68	58	47	33	18			
S4 16/29 7.5HP KIT T400/50 40L	60195303	5.5	7,5	30		133													111	104	94	80	65	46	24			

SS6

6" BRONPOMPEN

NIEUWE MODELLEN



SS6A

4GG

6GF

TR8

Meertraps elektrische bronpompen, volledig gemaakt van roestvast staal AISI 304L (AISI 316 op aanvraag). De pompen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals: huishoudelijke en algemene watervoorziening, sprinkler en irrigatie systemen, brandblusinstallatie's, het verlagen van de grondwaterstand en industriële toepassingen.

Deze pompen zijn zowel geschikt voor standaard water en voor agressief water. Voor de laatste toepassing moet u kiezen voor de juiste materialen (AISI 304L of AISI 316), zowel voor hydraulische deel als de motor.

Speciale versie van motoren met PE2 + PA wikkelingen op aanvraag voor hoge-temperatuur water toepassingen tot maximaal 50 °C.

De pompen kunnen zowel verticaal als horizontaal geïnstalleerd worden. Bij een horizontale toepassing moet u de terugslagklep verwijderen en een koelmantel gebruiken.

Koppeling met 4", 6", 8 " of 10" motor, afhankelijk van het door hydraulische deel gevraagde vermogen:

- 4GG: 4 " bronpomp
- 6GF: 6 " bronpomp
- TR6: 6 " herwikkelbare bronpomp
- TR8: 8 " herwikkelbare bronpomp
- TR10: 10 " herwikkelbare bronpomp

Voor frequentieregelaar toepassingen verwijzen we naar de gedetailleerde motor specificatie.



Prestatiebereik

stromen tot 75 m³/h en een opvoerhoogte tot 670 m

Max. hoeveelheid zand / slib 50g/m³

Max. omgevingstemperatuur

30°C (50°C beschikbaar op aanvraag)

Uitgang (inwendig schroefdraad)

- SS6 A / SS6 B : 2 ½"
- SS6 C : 3"
- SS6 D – SS6 E : 4"

Aantal starts afhankelijk van motor specificaties

Koeling motor afhankelijk van motor specificaties

Installatie horizontaal of verticaal, afhankelijk van motor specificaties

Op aanvraag

- Pomplichaam RVS AISI 316 voor agressieve water toepassing
- Waaiers RVS AISI 316
- Motoren in volledig RVS AISI 316 voor agressieve water toepassing
- Star/Delta opstart
- Speciale versie van de motor voor toepassing bij hoge temperaturen
- Niet standaard vermogen koppeling

ErP
ready

ACCESOIRES
PAG. KLIK

SS6A

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	DIRECTE START		
		PRIJS HYDR. DEEL €	MOTOR CODE	MOTOR PRIJS €
SS6A 01 + 4GG - 0,55 KW	60170099	443	60122748	346
SS6A 02 + 4GG - 1,1 KW	60170100	480	60122752	410
SS6A 03 + 4GG - 1,5 KW	60170101	522	60122754	468
SS6A 04 + 4GG - 2,2 KW	60170102	569	60122756	580
SS6A 05 + 4GG - 2,2 KW	60170103	618	60122756	580
SS6A 06 + 4GG - 2,2 KW	60170104	672	60122756	580
SS6A 07 + 4GG - 3 KW	60170105	729	60122758	835
SS6A 08 + 4GG - 4 KW	60170106	826	60122760	955
SS6A 08 + 6GF - 4 KW	60167875	826	0605500	1702
SS6A 09 + 4GG - 4 KW	60170107	900	60122760	955
SS6A 09 + 6GF - 4 KW	60167876	900	0605500	1702
SS6A 10 + 4GG - 4 KW	60170108	966	60122760	955
SS6A 10 + 6GF - 4 KW	60167877	966	0605500	1702
SS6A 11 + 4GG - 4 KW	60170109	1002	60122760	955
SS6A 11 + 6GF - 4 KW	60167878	1002	0605500	1702
SS6A 12 + 4GG - 5,5 KW	60170110	1039	60122762	1130
SS6A 12 + 6GF - 5,5 KW	60167879	1039	0607500	1760
SS6A 13 + 4GG - 5,5 KW	60170111	1133	60122762	1130
SS6A 13 + 6GF - 5,5 KW	60167880	1133	0607500	1760
SS6A 14 + 4GG - 5,5 KW	60170112	1224	60122762	1130
SS6A 14 + 6GF - 5,5 KW	60167881	1224	0607500	1760
SS6A 15 + 4GG - 5,5 KW	60170113	1304	60122762	1130
SS6A 15 + 6GF - 5,5 KW	60167882	1304	0607500	1760

ELEKTRISCHE GEG.			DNM GAS	TOTAL GEW. KG	H mm	WERKING MET FREQ. REG.	HORIZ. INSTAL.
P2 NOMINAAL		In 400 V (A)					
kW	HP						
0,55	0,75	1,9	2 ½"	11,9	566	●	●
1,1	1,5	3,4	2 ½"	16,1	676	●	●
1,5	2	4,4	2 ½"	19	799	●	●
2,2	3	5,9	2 ½"	23,2	904	●	●
2,2	3	5,9	2 ½"	24,2	965	●	●
2,2	3	5,9	2 ½"	26,2	1025	●	●
3	4	8,3	2 ½"	33,9	1237	●	●
4	5,5	10	2 ½"	38	1367	●	●
4	5,5	10,6	2 ½"	54,4	1078	●	●
4	5,5	10	2 ½"	40	1428	●	●
4	5,5	10,6	2 ½"	56,4	1139	●	●
4	5,5	10	2 ½"	41	1488	●	●
4	5,5	10,6	2 ½"	57,4	1199	●	●
4	5,5	10	2 ½"	43	1549	●	●
4	5,5	10,6	2 ½"	59,4	1260	●	●
5,5	7,5	14	2 ½"	48	1679	●	●
5,5	7,5	14	2 ½"	63,6	1320	●	●
5,5	7,5	14	2 ½"	50	1740	●	●
5,5	7,5	14	2 ½"	65,6	1381	●	●
5,5	7,5	14	2 ½"	51	1800	●	●
5,5	7,5	14	2 ½"	66,6	1441	●	●
5,5	7,5	14	2 ½"	53	1861	●	●
5,5	7,5	14	2 ½"	68,6	1502	●	●

Bij bestelling beide codes opgeven. Pomp en motor worden gedemonteerd geleverd.

● mogelijk
○ op aanvraag